



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง

พ.ศ. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสอง และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุมพิเศษต้องจัดให้มีสถานที่ผลิตที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) พื้น ผนังของอาคารสถานที่ผลิตเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ ต้องสร้างด้วยวัสดุที่ทนทานและง่ายต่อการทำความสะอาด

(๒) มีกรรมวิธีการกำจัดน้ำเสีย หรือระบบระบายน้ำทิ้ง และการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๓) มีแสงสว่าง และการระบายอากาศที่เพียงพอ

(๔) มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงานที่เหมาะสมตามความจำเป็น

(๕) มีการรักษาสถานที่ผลิตเครื่องสำอางควบคุมพิเศษให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ

(๖) มีพื้นที่สำหรับการเก็บวัตถุดิบ พื้นที่สำหรับการผลิต การบรรจุ และการเก็บเครื่องสำอางสำเร็จรูปที่เพียงพอ และแยกเป็นสัดส่วน

(๗) มีการป้องกันมิให้ สัตว์ แมลง หรือสิ่งอื่นเข้าไปปะปนภายในพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับเก็บวัตถุดิบ ผลิต บรรจุ และเก็บเครื่องสำอางสำเร็จรูปตาม (๖)

(๘) มีป้ายทำด้วยวัสดุถาวร มีข้อความเป็นอักษรไทยว่า “สถานที่ผลิตเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ” ติดไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิต

(๕) มีป้ายทำด้วยวัสดุถาวร มีข้อความเป็นอักษรไทยแสดงว่าเป็นพื้นที่สำหรับการเก็บ
วัตถุดิบ การผลิต การบรรจุ และการเก็บเครื่องสำอางสำเร็จรูปติดไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ พื้นที่
ดังกล่าว

ข้อ ๒ ผู้ผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุมพิเศษต้องจัดให้มีเครื่องมือ และเครื่องใช้ในการผลิต
ไม่น้อยกว่าที่ปรากฏตามบัญชีรายการท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๓ ผู้ผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุมพิเศษต้องจัดให้มีเครื่องมือ และเครื่องใช้ในการ
เก็บรักษาคุณภาพของเครื่องสำอางแต่ละชนิดตามความจำเป็น และเพียงพอกับปริมาณเครื่องสำอางที่เก็บ

ข้อ ๔ ผู้ผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุมพิเศษต้องจัดเก็บตัวอย่างเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ
ที่ผลิตแล้วทุกครั้งในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานได้อย่างน้อย
สองครั้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗

อาทิตย์ อุไรรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีรายการ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ

1. สถานที่ผลิตเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ ทุกหมวดต้องมี
 - (1) เครื่องชั่งที่ชั่งได้ถึง 10 กิโลกรัม หรือมากกว่า 1 เครื่อง
 - (2) เครื่องชั่งที่มีความไวต่อน้ำหนัก 100 กรัม 1 เครื่อง
 - (3) เครื่องชั่งที่มีความไวต่อน้ำหนัก 100 มิลลิกรัม 1 เครื่อง
 - (4) เครื่องตวงขนาด 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 และ 1,000 มิลลิลิตร อย่างละ 1 หน่วย
 - (5) เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 100 องศาเซลเซียส และตั้งแต่ 0 ถึง 200 องศาเซลเซียส อย่างละ 1 อัน
 - (6) อุปกรณ์สำหรับการผสมที่ทำด้วยวัสดุที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ สำหรับเครื่องสำอางชนิดนั้น 1 ชุด
 - (7) อุปกรณ์สำหรับการบรรจุที่ทำด้วยวัสดุที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ สำหรับเครื่องสำอางชนิดนั้น 1 ชุด
 - (8) อุปกรณ์ให้ความร้อนที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ สำหรับเครื่องสำอางชนิดนั้น 1 ชุด

ความใน (6) ไม่ใช้บังคับกับการแบ่งบรรจุหรือเปลี่ยน
ภาชนะบรรจุเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ
2. สถานที่ผลิตเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ หมวดของเหลว ต้องมีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพิ่มเติม ดังนี้
 - (1) อุปกรณ์วัดความเป็นกรด-ด่าง 1 ชุด
 - (2) เครื่องวัดความหนืด 1 ชุด
3. สถานที่ผลิตเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ หมวดครีมหรือขี้ผึ้ง ต้องมีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพิ่มเติม คือ อุปกรณ์วัดความเป็นกรด-ด่าง 1 ชุด

4. สถานที่ผลิตเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ หมวดผง ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มเติม คือ เครื่องแรงขนาดต่าง ๆ ตามชนิดของเครื่องสำอาง 1 ชุด
5. อุปกรณ์อื่น ๆ ตามความจำเป็นที่แจ้งไว้ในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางควบคุมพิเศษแต่ละประเภทตามคำขอขึ้นทะเบียน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่อง
สำอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้ผู้ผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ ต้องผลิต และมีสถานที่ผลิต เครื่องมือและ
เครื่องใช้ในการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้